



## علامات الخطر أثناء الولادة

- نزيف أثناء الولادة (فقدان أكثر من ملىء فنجان من الدم).
- نوبات تشنج (تخشب) مستمر او فقدان الوعي.
- طلق مستمر لمدة أكثر من عشر ساعات دون خروج الجنين.
- عدم خروج الخلاص (المشيمة) خلال نصف ساعه من خروج المولود.
- رؤية الذراع او القدم بدلا من الراس وقت خروج الجنين.
- تدلي (خروج) الحبل السري قبل خروج الجنين.
- انفجار كيس المياه لأكثر من ١٢ ساعة دون حدوث ولادة.

## ما فيش وقت للتردد

إذا ظهرت أي من علامات الخطر على السيدة الحامل يجب أن تذهب الى المستشفى فورا لأن التأخير في العلاج يؤدي الى نتائج خطيرة.

ساعة الولادة الأم بتحتاج زوجها أو مساعدة الأهل اللي حاضرين معاها الولادة. سواء أمها أو اختها أو المرضة. دورهم لو شافوا أي علامة من علامات الخطر لازم بسرعه ينقلوها للمستشفى. أي تأخير معناه أكبر خطر على حياة الأم والمولود.

## علامات الخطر أثناء الولادة



## مفیش وقت للتردد

لو ظهرت علامات الخطر أثناء الولادة على السيدة الحامل تبقى محتاجة علاج سريع



## علامات الخطر أثناء الولادة



وضع خاطئ



وضع خاطئ



- طلق مستمر لمدة أكثر من عشر ساعات دون خروج الجنين.



- نزيف أثناء الولادة (فقدان أكثر من ملء فنجان من الدم).



الوضع الصحيح

- رؤية الذراع أو القدم بدلا من الرأس وقت خروج الجنين أو تدلي الحبل السري قبل خروج الجنين.



- عدم خروج الخلاص (المشيمة) خلال نصف ساعه من خروج المولود.



- نوبات تشنج (تَحَشِب) مستمر أو فقدان الوعي.